

**NOUVEAUTÉ**



## Chariot standard : modulaire, léger et stable




### Chariot de picking

et de ventilation de commandes personnalisable.

Structure principale	Tubes acier peinture EPOXY
Couleur de châssis	Blanc RAL 9016
Grillage face arrière	Mailles 40x40 en fil acier galvanisé
Panneaux latéraux	Plastique translucide
Roulettes	Ø125mm à roulements avec frein. Bandage TPE
Protection	Bumper caoutchouc aux 4 coins


## Caractéristiques techniques



Longueur <sub>HT</sub> chariot - L1 (mm)	1080	1330	1580	1780
Longueur étagères - L2 (mm)	1000	1250	1500	1700
Profondeur <sub>HT</sub> chariot - P1 (mm)	727	727	727	727
Profondeur étagères - P2 (mm)	490	490	490	490
Hauteur <sub>HT</sub> chariot - H1 (mm)	2000	2000	2000	2000
Hauteur première étagère - H2 (mm)	273	273	273	273
Écartement standard des étagères - H3 (mm) (face supérieure à face supérieure)	3 : 586 4 : 440 5 : 352 6 : 293	3 : 586 4 : 440 5 : 352 6 : 293	3 : 586 4 : 440 5 : 352 6 : 293	3 : 586 4 : 440 5 : 352 6 : 293
autres positions nous consulter				
Épaisseur des étagères	30	30	30	30
Capacité maxi par étagères (kg)	120	100	60	60
Capacité maxi utile (kg)	300	300	300	300
Nombre d'étagères + Poids à vide du chariot (kg)	3 : 54kg 4 : 59kg 5 : 63kg 6 : 68kg	3 : 60kg 4 : 66kg 5 : 72kg 6 : 77kg	3 : 66kg 4 : 73kg 5 : 80kg 6 : 87kg	3 : 71kg 4 : 78kg 5 : 86kg 6 : 93kg

HT = dimensions hors tout

## Options disponibles : sur tous les modèles



### Séparateurs ajustables

Coulissants sur la longueur des tablettes.




### Porte-documents simple

Format A4 sur le côté du chariot.



### Poignée enveloppante (3 côtés)

Améliore la maniabilité.



### 5<sup>ème</sup> roue

Facilite la manipulation et la magnabilité du chariot.  
Maintien le chariot sur sa trajectoire.



### Marchepieds escamotable 3 marches + Poignées verticales

Facilite l'accès aux produits en hauteur.  
Se replie automatiquement grâce à deux ressorts.  
Possibilité système de blocage.

### Porte-document à pince

Format A4 sur le côté du chariot.



### Poignée supplémentaire

Pour utiliser le chariot dans les deux sens.



### Poignées verticales



### Timon d'attelage escamotable

S'attache au crochet d'attelage et reste maintenu en place par un ressort. (maximum 2 chariots)



### Crochet d'attelage

Pour tracter un deuxième chariot équipé d'un timon d'attelage (livré avec système de blocage de roues).






*Créer librement son environnement de travail !*



## À propos de NORCAN

NORCAN est leader en France et parmi les premiers en Europe dans le domaine des solutions mécano-montées modulaires et sur mesure à base de profilés en aluminium. Le groupe produit plusieurs milliers d'applications par an au travers de filiales et d'un réseau de partenaires à l'étranger. Pour plus d'informations, visitez [www.mynorcan.com](http://www.mynorcan.com).



48 rue des aviateurs - BP 60120 - F-67503 Haguenau Cedex  
Tel +33 3 88 93 26 26 - Fax +33 3 88 93 30 74 - [info@mynorcan.com](mailto:info@mynorcan.com)

**MyNORCAN**.com